

SERIE
UNIBOX
UNIVERSALE



Stilma

Сделано в **Palazzoli** для **Stilma**



Характеристики

Соответствие нормам: ДСТУ EN 60670-1, ДСТУ EN 60529
 Материал: сплав алюминия EN AC-46100
 Уровень защиты: IP66 / IP67
 Защиты от удара: IK08
 Рабочая температура: -40°C - +100°C (кратковременно до +150°C)
 Поверхность: полимерное покрытие
 Цвет: RAL 7042
 Солнечное облучение: отличная устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей

Для крепления крышки используются винты из нержавеющей стали.

Коробка подготовлена для горизонтальной или вертикальной установки DIN-рейки с помощью винтов M4x6. Также DIN-рейка может устанавливаться по диагонали.




Ассортимент*

Описание	Размеры (мм)		Коробка		Пластина		DIN-рейка	
	Внешние	Внутренние	Код	В уп-ке	Код	В уп-ке	Код	В уп-ке
Коробка 100x100	100x100x59	90x90x53	SBA090BP	12	-----	---	SB0090DP	1
Коробка 140x115	140x115x60	128x103x56	SBA128BP	12	SB0128AP	1	SB0128DP	1
Коробка 166x141	166x141x64	153x128x59	SBA150BP	6	SB0150AP	1	SB0150DP	1
Коробка 192x168	192x168x80	178x152x74	SBA178BP	6	SB0178AP	1	SB0178DP	1
Коробка 253x217	253x217x93	239x201x87	SBA239BP	1	SB0239AP	1	SB0239DP	1
Коробка 314x264	314x264x122	294x243x114	SBA294BP	1	SB0294AP	1	SB0294DP	1
Коробка 410x315	410x315x150	392x291x142	SBA392BP	1	SB0392AP	1	SB0392DP	1


*Новая серия коробок Stilma UNIBOX - это замена устаревших коробок SBAxxxB0, и является их полным аналогом.

Преимущества



Межцентровые расстояния

	A	B	C	G	H
SBA090BP	86	80	7	66	70,5
SBA128BP	120	100	7	107	66
SBA150BP	125	144	7,5	121	99
SBA178BP	149	168	7,5	153	113
SBA239BP	196	226	10	188	153
SBA294BP	236	275	10	238	198
SBA392BP	283	367	10	333	248



Простота установки

Возможность удерживать отвертку перпендикулярно к шурупам, для более простой установки

Монтажные отверстия

Возможность устанавливать DIN-рейку без использования дополнительных аксессуаров

IP66 / IP67

Подходит для внешнего применения

Ассортимент продукции Stilma

Металлические кабельные трубы

Оцинкованная сталь, нержавеющая сталь



Соединители для кабельных труб

Оцинкованная и нержавеющая сталь, латунь



Крепление для кабельных труб

Оцинкованная и нержавеющая сталь



Соединительные коробки

Оцинкованная и нержавеющая сталь, алюминий



Металлорукав

Оцинкованная сталь, с/без ПВХ покрытием



Соединители для металлорукава

Латунь

